

Link do produktu: <https://laptopylodz.pl/monitor-lcd-eizo-flexscan-s2202w-22-1680-x-1050-px-15-sztuk-podstawki-p-774.html>



Monitor LCD EIZO FlexScan S2202W 22 " 1680 x 1050 px 15 sztuk + podstawki

Cena brutto	1 200,00 zł
Cena netto	975,61 zł
Numer katalogowy	S2202W
Kod producenta	S2202W
Kod EAN	5901443050896
Standard VESA	100 x 100
Czas reakcji	20
Jasność	300
Proporcje obrazu	16:10
Kontrast statyczny (x:1)	100
Częstotliwość odświeżania	60
Kąt widzenia w pionie	160
Kąt widzenia w poziomie	160
Regulacja	pivot
Klasa efektywności energetycznej	stara klasyfikacja - dla produktów używanych
Konstrukcja i elementy dodatkowe	wbudowane głośniki
Rozmiar plamki	0.29
Szerokość produktu z podstawą	50.7
Wysokość produktu z podstawą	40.6
Głębokość produktu z podstawą	20.5
Waga z podstawą	7.7
Waga produktu	5.8
Głębokość produktu	7.4
Marka	EIZO
Model	FlexScan S2202W
Kod producenta	S2202W
Przekątna ekranu	56
Powłoka matrycy	matowa
EAN (GTIN)	5901443050896
Załączone wyposażenie	Kabel sygnałowy

Szerokość produktu	50.7
Kolor	szary
Wysokość produktu	33.3
Złącza	D-Sub (VGA)
Cechy dodatkowe	Kabel zasilający, Kabel sygnałowy
Rodzaj podświetlania	LCD
Przekątna ekranu (cale)	22
Rozdzielczość natywna	1680 x 1050
Typ matrycy	TN

Opis produktu



Monitor LCD EIZO FlexScan S2202W 22 " 1680 x 1050 px 16 sztuk + podstawki

OFERTA HURTOWA 15 SZTUK monitro Eizo + podstawka

Zdjęcie palety jest wizualizacją - monitory będą zapakowane w opakowanie zbiorcze, nie ma do nich oryginalnych kartonów



Funkcje, które ułatwią Twoją codzienną pracę:

Zaawansowana regulacja podstawy i funkcja PIVOT Ten monitor dopasuje się do Ciebie! Dzięki **regulacji wysokości oraz kąta nachylenia**, możesz ustawić ekran na linii wzroku, dbając o swój kręgosłup. Funkcja **PIVOT** pozwala na obrócenie monitora o 90 stopni, co zamienia go w idealne narzędzie do czytania długich artykułów, programowania lub składu tekstu.

Optymalna rozdzielczość 1680 x 1050 Przekątna **22 cale** w połączeniu z rozdzielczością **1680 x 1050** oferuje bardzo wyraźny obraz i wygodną wielkość plamki. Jest to idealny wybór dla osób, które nie chcą męczyć wzroku zbyt małymi ikonami, a jednocześnie potrzebują solidnej przestrzeni roboczej.

Trwałość potwierdzona licznikiem godzin Monitory EIZO są projektowane na dekady bezawaryjnej pracy. Prezentowane egzemplarze posiadają licznik przebiegu w przedziale **15 000 - 30 000 godzin**, co dla urządzeń tej klasy jest wynikiem gwarantującym dalszą, stabilną eksploatację. Masz pewność, co kupujesz!

Matowa powłoka dla pełnego komfortu Zapomnij o "efekcie lustra". Matowa matryca pozwala na swobodną pracę nawet w bardzo nasłonecznionych biurach. Twoje oczy będą mniej zmęczone po wielu godzinach spędzonych przed ekranem.



Dane techniczne produktu:

- **Marka:** EIZO
- **Model:** FlexScan S2202W
- **Przekątna ekranu:** 22"
- **Rozdzielczość:** 1680 x 1050 (16:10)
- **Typ podświetlenia:** LCD
- **Powłoka matrycy:** Matowa
- **Złącza:** VGA (D-Sub), DVI
- **Regulacja:** Wysokość, Kąt nachylenia (Tilt), PIVOT (obróć)
- **Licznik godzin:** 15 000 - 30 000 h



Zawartość zestawu:

- Monitor EIZO S2202W x 15 sztuk
- Oryginalna stopa (podstawa) EIZO x 15 sztuk
- **Uwaga:** Brak okablowania w zestawie (kable zasilające i sygnałowe dostępne na naszych pozostałych aukcjach).

Stan matrycy/stan techniczny:

- **Stan techniczny:** A- Sprawny, przetestowany
- **Stan wizualny** A- obudowa może posiadać ryski lub otarcia wynikłe z transportu, magazynowania.
- **Opis Klasy:** A- Bez istotnych wad

Sprzedajemy sam monitor + stopka, komplet nie obejmuje przewodów

Ekran bez przebarwień, zarysowań defektów, każdy monitor jest testowany na tablicy RGB

REALNE ZDJĘCIA JEDNEGO ZE SPRZEDAWANYCH MONITORÓW:

















FlexScan S2202W(型号:S
56 cm (22.0 inch) class Color LCD M
Viewable Image Size 55.8 cm (21.9 in
56 厘米 (22.0 英寸) 级彩色液晶显示器
55.8 厘米 (21.9 英寸) 可视影像大小

FC This Class B digital apparatus
complies with Canadian ICES-003.
Cet appareil numérique de la classe B est
conforme à la norme NMB-003 du Canada.

The equipment must be connected to a
grounded main outlet.

Jordet stikkontakt skal benyttes når
apparatet tilkobles datanett.

Apparaten skall anslutas till jordat nätuttag.

这设备必须连接至接地主插座。

電源コードのアースは必ず接地してください。

100-120V / 200-240V



ACN
075 770 277



ME06